

D) PORCO

Da carcaça preparada separam-se pela ordem indicada, as peças seguintes:

- 1 — CABEÇA;
- 2 — PERNA ou PRESUNTO;
- 3 — LOMBO;
- 4 — BARRIGA ou TOUCINHO ENTREMEADO;
- 5 — ENTRECOSTO;
- 6 — PÁ.

Com excepção da primeira todas as peças são pares.

1 — CABEÇA

Corresponde à cabeça anatómica da qual foi separada a língua.

A cabeça isola-se por uma incisão circular guiada pela face nugal do occipital, destruindo a articulação occípito-atlóidea. Opera-se, por vezes, com a serra interessando o atlas. Pegados ao occipital ficam fragmentos de inserção de músculos cervicais.




Figura 132 — Porco

C — cabeça; *Pe* — perna ou presunto; *L* — lombo;
barriga; *E* — entrecosto; *P* — pá; *u* — unto

2 — PERNA ou PRESUNTO DA PERNA

É constituída pelo membro pélvico ao qual fica anexa a metade do sacro. O rabo fica ligado à perna esquerda. Durante a preparação da carcaça são extraídas as unhas.

As pernas são separadas em conjunto: cindem-se os músculos da parede abdominal ínfero-lateral, junto do bordo anterior do pube, conduzindo o golpe pela arcada crural até ao ângulo da anca, serra-se, depois, transversalmente a raque ao nível do promontório, completando-se a divisão com a faca. Obtém-se deste modo uma peça que reúne os dois membros posteriores. Individualizam-se estes destruindo a sínfise ísquio-púbica e cortando o sacro segundo um plano extrasagital, pouco desviado para a direita. A parte esquerda fica carregada e com a cauda.

DIVISÃO: Desta peça separa-se o CHISPE DA PERNA, cortando a região tibial ao nível do terço médio ou pela articulação fémoro-tibial. Os fragmentos do recobrimento cutâneo da perna constituem os COIRATOS.




Figura 133

*C — cabeça; Os — osso da suã; L — lombo; Tc — toucinho da caluga;
E — entrecosto; Te — região do toucinho entremeado; B — barriga;
P — pá ou presunto da pá; Pe — perna ou presunto da perna;
Pr — pernil ou chispe*

3 — LOMBO

Atribui-se esta designação a uma porção costo-raquidiana da meia carcaça. Corresponde às regiões cervical, dorsal e lombar da meia carcaça e às extensões superiores das costelas do mesmo lado.

Depois de retiradas as banhas (tecido adiposo parietal da cavidade abdominal), fende-se, longitudinalmente, a raque. Chama-se a esta operação rachar o lombo ao meio. O corte desta divisão nem sempre coincide com o plano sagital. Nalgumas carcaças atinge a lâmina direita do arco neural, junto do ângulo espinhoso. Marca-se com a faca na face interna da parede torácica, o limite inferior do lombo. Esta linha de corte une o terço médio da

última costela ao sétimo superior da primeira. Cindem-se, segundo os reparos indicados, os planos anatómicos da parede torácica e prolonga-se a incisão na parede lateral do abdome, na mesma direcção. Isola-se esta peça, conduzindo a dissecação pelo plano superficial dos músculos trapézio e grande dorsal, levantando o toucinho até à última vértebra dorsal. A região lombar do lombo açougueiro, fica com revestimento cutâneo, onde está impresso o carimbo do matadouro. Pode assim verificar-se a proveniência da peça. Alguns cortadores deixam também toucinho em parte da região dorsal.

Base óssea: Metades laterais das vértebras cervicais, dorsais e lombares; porções superiores das costelas.

Constituição muscular: Porção cervical do trapézio, romboíde, angular da espádua, esplénio, transversário do pescoço, complexos, transversário espinhoso, grande recto e pequeno recto posteriores da cabeça, grande oblíquo e pequeno oblíquo da cabeça, bráquio-cefálico, omo-traqueliano, esterno-cefálico, e esterno-hióideo, esterno-tiróideo, omo-hióideo, intertransversário tráfelo-atlóideo, cervical ascendente, grande recto anterior, pequeno recto anterior e recto lateral da cabeça, escaleno, longo do pescoço; porção dorsal do trapézio, grande dorsal, pequenos dentados da respiração, longo espinhoso, e longo dorsal, fundidos na massa comum ao nível da região lombar e dorsal posterior, longo costal, transversário espinhoso do dorso e dos lombos, supracostais, extensões dos intercostais, prolongamento pré-ilial do nadegueiro superficial; fragmentos justa-lombares dos músculos oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdome; psoas maior, psoas menor, quadrado dos lombos.

DIVISÃO: Atribui-se a designação de LOMBO DO COELHO à porção do lombo que apresenta os músculos psoas (região que compreende a última hemivértebra dorsal e todas as lombares).

O toucinho do lombo é dito TARRO.

Chama-se OSSO DA SUÃ ao conjunto dos corpos vertebraes, cervicais e dos três primeiros dorsais.

4—BARRIGA ou TOUCINHO ENTREMEADO *

É uma peça rectangular, achatada, definida nos seus contornos pela linha de limite inferior do lombo, pela incisão sagital da abertura da cavi-

* Alguns cortadores atribuem a designação de TOUCINHO ENTREMEADO ou TOUCINHO DAS COSTELAS à porção anterior desta peça, reservando o nome de BARRIGA ou TOUCINHO DA BARRIGA para a extensão posterior. O corte delimitativo destas duas

dade abdominal, pela linha de separação da parede infero-lateral do abdome e pelo corte delimitante posterior do entrecosto, que corre no 3.º espaço intercostal. Esta peça é provida de revestimento cutâneo.

Base esquelética: Porções inferiores dos arcos costais situados para trás do 3.º e a extensão respectiva do hemi-esterno (V, VI, VII estérnebras, apêndice xifóide e fragmento aboral da IV).

Constituição muscular: Extensões dos músculos torácicos correspondentes à base esquelética e dos músculos abdominais situados abaixo do limite inferior do lombo. A carne desta peça pertence pois aos músculos grande dorsal, grande dentado, peitoral ascendente, intercostais e triangular do esterno; oblíquo interno, recto e transverso do abdome.

A massa adiposa retirada do ângulo pósterio-inferior desta peça constitui a VIRILHA.

5 — ENTRECOSTO

Designa-se assim a porção da parede costal que confina em cima com o lombo e é limitada atrás pelo 3.º espaço intercostal. É uma peça triangular, achatada cujo contorno inferior é definido pelo corte de abertura da cavidade torácica.

Base esquelética: Extensões médias e inferiores dos 1.º, 2.º e 3.º arcos costais; I, II, III hemi-estérnebras e fragmento oral da IV.

Constituição muscular: Peitoral descendente, transverso, escapular e ascendente (porção situada para diante do 3.º espaço intercostal); recto do tórax, triangular do esterno e extensões dos intercostais; pequenos fragmentos do oblíquo externo e do recto do abdome.

6 — PÁ ou PRESUNTO DA PÁ

Corresponde ao membro torácico.

DIVISÃO: A porção situada abaixo do terço médio do antebraço designa-se PERNIL ou CHISPE DA PÁ. A delimitação deste realiza-se algumas vezes pela fenda articular úmero-radial e, ainda, pela linha antebraquio-cárpica.

Chama-se PÁ COMPOSTA à pá desossada, sem chispe, na qual se deixa apenas 15 % de carne.

peças corresponde a uma linha que prolonga o último osso costal até à incisão média resultante da abertura da cavidade abdominal.

O primeiro bloco, toucinho entremeado, inclui, portanto, a região costal, com excepção do entrecosto, e a parte anterior (subcostal) da região abdominal.

A segunda peça, toucinho da barriga, é a extensão relativa ao flanco.